



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

देहरादून शाखा कार्यालय
DEHRADUN BRANCH OFFICE

Address: CCF Sadan, Ground Floor,
Block- D, Deep Nagar Road,
Vishnu Vihar,
Dehradun - 248001
Phones: 7617777270, 7617777278
E-Mail: dhbo@bis.gov.in
Web: <http://www.bis.org.in>
GST No.05AAATB0431G1ZH

पंजीकृत/पावती

हमारा संदर्भ: DHBO/CML- 3130836

दिनांक: 28 JUL 2021

विषय: प्रमाणन मुहरांकन संख्या सीएम/एल- 3130836 का नवीनीकरण


M/s. Vectus Industries Ltd.,
Plot No. 26 & 57, Sector 2,
IIE, SIDCUL,
Distt: Haridwar,
Uttarakhand- 249402

महोदय,

1. कृपया अपने ऑनलाइन नवीनीकरण आवेदन का अवलोकन करें। हमें यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता है कि आपके प्रमाणन लायसेंस का दिनांक 01-08-2021 से 31-07-2022 तक नवीकरण हो गया है।
2. कृपया ध्यान दें कि यह लायसेंस उपरोक्त लिखित अवधि के बाद समाप्त हो जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपना लायसेंस नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मुहरांकन शुल्क के साथ अगले नवीनीकरण की तिथि से कम से कम एक मास पूर्व ऑनलाइन आवेदन करें।
3. लायसेंस नवीनीकरण के संदर्भ में पृष्ठांकन शीट क्रमांक 14 संलग्न है। इसे कृपया अपने पास उपलब्ध मूल लायसेंस के साथ जोड़ लें।

धन्यवाद

भवदीय,


(मोहम्मद इसराफील)
वैज्ञानिक- सी

संलग्न: यथोक्त



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

देहरादून शाखा कार्यालय
DEHRADUN BRANCH OFFICE

Address: 60F, Gadhwa,
Block- D, Deep Nagar Road,
Vishnu Vihar,
Dehradun - 248001
Phones : 7617777270, 7617777278
E-Mail: dhbo@bis.gov.in
Web: <http://www.bis.org.in>
GST No. 05AAATB0431G1ZH

अनुज्ञप्ति संख्यासी एम् / एल- 3130836 का संलग्नक
Attachment to Licence No. CM/L- 3130836

सी एम्/ एल संख्या CM/L- No	लाइसेंसधारी का पता सहित नाम Name of the Licensee with the Factory Address	उत्पाद का नाम Name of the Product	भारतीय मानक संख्या Indian Standard No.
3130836	M/s. Vectus Industries Ltd., Plot No. 26 & 57, Sector 2, HIE, SIDCUL, Distt: Haridwar, Uttarakhand- 249402	Polyethylene/ Aluminium/ Polyethylene Composite Pressure Pipes for Hot and Cold Water Supplies -	IS 15450 : 2004

पृष्ठांकन संख्या 14 दिनांक
Endorsement No. 14 Dated 27.07.2021

अनुज्ञप्ति 31 जुलाई 2021 तक मान्य था।
Whereas, the licence was valid upto Thirty First July Two Thousand Twenty One.

अब, नवीनीकरण के परिणामस्वरूप, अनुमोदन संख्या 13 में दिए गए अनुज्ञप्ति की वैधता 01 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी गयी है।

Now, consequent upon renewal, the validity of the licence given in the Endorsement No. 13 has been extended from First August Two Thousand Twenty One to Thirty First July Two Thousand Twenty Two.

अनुज्ञप्ति की अन्य शर्तें सामान रहेंगी।
Other terms and conditions of licence remain same.

पदभिहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर

सुधीर बिश्रोई
वैज्ञानिक- ई एवं प्रमुख
(देहरादून शाखा कार्यालय)